




ALLEGATO 2

Occupazione impianti per relazione

Ipotesi utilizzo tracce unica IF

- Tracce a frequenza oraria tra le stazioni di A e B assegnate ad un'unica IF
- Tempo di occupazione binario nella stazione di A = 30' per servizio viaggiatori e ripartenza verso B
- Tempo di occupazione binario nella stazione di B = 40' per servizio viaggiatori e ripartenza verso A
- Utilizzo capacità nell'impianto A: **1 binario**
- Utilizzo capacità nell'impianto B: **1 binario**


Impianto A



Occupazione impianti per relazione

Ipotesi utilizzo tra imprese diverse (1/2)


- Tracce a frequenza oraria tra le stazioni di A e B assegnate ad IF differenti
- Tempo di occupazione binario nella stazione di A per ogni IF = 25' per servizio viaggiatori ed invio per liberazione/occupazione binario e ripartenza verso B
- Tempo di occupazione binario nella stazione di B per ogni IF = 25' per servizio viaggiatori ed invio per liberazione/occupazione binario e ripartenza verso A
- Utilizzo capacità nell'impianto A: **2 binari**
- Utilizzo capacità nell'impianto B: **2 binari**



Occupazione impianti per relazione


Ipotesi utilizzo tra imprese diverse (2/2)

- Tracce a frequenza oraria tra le stazioni di A e B assegnate ad IF differenti
- Tempo di occupazione binario nella stazione di A per ogni IF = 25' per servizio viaggiatori ed invio per liberazione/occupazione binario e ripartenza verso B
- Tempo di occupazione binario nella stazione di B per ogni IF = 25' per servizio viaggiatori ed invio per liberazione/occupazione binario e ripartenza verso A
- Utilizzo capacità nell'impianto A: **2 binari**
- Utilizzo capacità nell'impianto B: **alternativamente 1/2 binari**
- **L'assegnazione della singola coppia non risolve la disottimizzazione degli impianti**



Occupazione impianti per relazione


Ipotesi utilizzo unica IF per stessa relazione



- Impianto A origine di 2 relazioni differenti, una destinata a impianto B e 1 a impianto C con turno del materiale omogeneo per relazioni
- Tempo di occupazione binario nella stazione di A = 40' per servizio viaggiatori e ripartenza verso B
- Tempo di occupazione binario nella stazione di A = 40' per servizio viaggiatori e ripartenza verso C
- Utilizzo capacità nell'impianto A: **2 binari**

Occupazione impianti per relazione


Ipotesi utilizzo tra imprese diverse



- Impianto A origine di 2 relazioni differenti, una destinata a impianto B e 1 a impianto C
- Tempo di occupazione binario nella stazione di A = 25' per servizio viaggiatori ed invio per liberazione/occupazione binario e ripartenza verso B
- Tempo di occupazione binario nella stazione di A = 25' per servizio viaggiatori ed invio per liberazione/occupazione binario e ripartenza verso C
- Utilizzo capacità nell'impianto A: **4 binari**

Occupazione impianti per relazione


Ipotesi utilizzo promiscuo materiale stessa IF



- Impianto A origine di 2 relazioni differenti, una destinata a impianto B e 1 a impianto C con turno del materiale promiscuo per relazioni
- Tempo di occupazione binario nella stazione di A = 40' per servizio viaggiatori e ripartenza verso B/C
- Utilizzo capacità nell'impianto A: **2 binari**

Occupazione impianti per relazione

Ipotesi utilizzo promiscuo tra imprese diverse



- Impianto A origine di 2 relazioni differenti, una destinata a impianto B e 1 a impianto C con turno del materiale promiscuo per relazioni
- Tempo di occupazione binario nella stazione di A = 25' per servizio viaggiatori ed invio per liberazione/occupazione binario e ripartenza verso B
- Tempo di occupazione binario nella stazione di A = 25' per servizio viaggiatori ed invio per liberazione/occupazione binario e ripartenza verso C
- Utilizzo capacità nell'impianto A: **4 binari**